

اختبار المعارف : (5ن)

A / عرف مايلي: (1ن)

طيف الفعل - أنزيم ATP سانتاز .

B / أعط المصطلح المقابل لكل تعريف: (0.5ن)

- أ - إنتاج مادة عضوية من طرف نبتة خضراء .
- ب - بنية مسؤولة عن ظاهرة النتج توجد على مستوى بشرة الأوراق.

C / حدد بالنسبة لكل سؤال الاقتراح أو الافتراضات الصحيحة: (2ن)

السؤال 1 : التيلاكويدات

- أ - تمكن من تخزين النشا .
- ب - تسبح داخل ستروما البلاستيدة الخضراء .
- ج - تحتوي على الستروما .
- د - محاطة بغشاء يحتوي على صبغات يخضورية .

السؤال 2 : تمتص الصبغات اليخضورية :

- أ - الإشعاعات الزرقاء و الحمراء .
- ب - الإشعاعات فوق بنفسجية .
- ج - جميع إشعاعات الطيف المرئي .
- د - الإشعاعات الخضراء .


السؤال 3 : للكشف عن وجود النشا في الأوراق يستعمل الكحول :

- أ - لقتل الخلايا .
- ب - لتوقيف التركيب الضوئي .
- ج - إزالة لون الأوراق .
- د - استخلاص النشا من الأوراق .

السؤال 4 : عند النباتات إنتاج المادة العضوية :


- أ - يحدث على مستوى الأوراق .
- ب - يتم داخل نواة الخلايا .
- ج - يتم داخل البلاستيدة الخضراء .
- د - يمكن من إنتاج الكلوكوز .

D / أعط الأسماء المناسبة لأرقام الشكل أسفله: (1,5ن)



التمرين 1 : (7ن)

نسحق أوراق نبتة السبانخ فنحصل على عالق يحتوي على تيلاكويدات سليمة بينما مكونات الستروما تصبح غير قادرة على القيام بتفاعلاتها. نضع هذا العالق في وعاء يمكن من تتبع تغيرات نسبة الأكسجين في الوسط في ظروف تجريبية مختلفة. في الزمن T_2 نضيف إلى الوسط كاشف HILL وهو متقبل للإلكترونات بحيث يتقبل إلكترونات فينتقل من الحالة المؤكسدة إلى الحالة المختزلة. الظروف التجريبية و النتائج ممثلة في الوثيقة 1 (نشير أن متقبل الإلكترونات داخل البلاستيدة الخضراء هي جزيئة $NADP^+$)




1/ صف تغيرات نسبة الأكسجين في الوسط.

ماذا تستنتج؟ (2ن)

2/ أعط التفاعل الذي ينتج عنه طرح الأكسجين. (1ن)


نضع عالقاً من بلاستيدات خضراء في وسط إفتيائي يحتوي على ADP و P_i مشع ثم ننتبع إدماج الفوسفور المشع في جزيئات ATP حسب ظروف مختلفة للإضاءة. يمثل الشكل a (الوثيقة 2) نتائج هذه الدراسة بينما يمثل الشكل b (الوثيقة 2) طيف امتصاص الإشعاعات الضوئية من طرف عالق



من البلاستيدات الخضراء

3/ مستعينا بالشكل b فسر النتائج التجريبية الممثلة في الشكل a. (2ن)

الخطاطة التالية تمثل التفاعلات التي تحدث على مستوى التيلاكويد.



4 / مستعينا بالخطاطة و مكتسباتك. بين العلاقة بين الإضاءة وطرح الأكسجين و تركيب ATP . (2ن)

